

# Pokyny k použití

## Sada lepidla na sklo ?v kartuši 300 ml / 2893-504-20

1složkové, nevodivé, normálně modulové PU lepidlo na autoskla bez rozpouštědel, vhodné pro antény a zpracovatelné za studena. Doba zasklení je 15 minut, potřebná doba opravy v teplotním rozsahu -10° C až +30° C je bez airbagů 60 minut a s airbagy 2 hodiny.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Zohledněte předpisy výrobce vozidla k demontáži autoskel. Lepené plochy musí být čisté, suché a odmaštěné. Podklad (sklo s keramickým síťováním a plech vozidla) předupravte multifunkčním základním nátěrem od firmy Normfest. Lepidlo vhodnou pistolí na kartuše rovnoměrně naneste. Autosklo je nutné vsadit do 15 minut po zahájení nanášení lepidla. **Důležité!** Teplota zpracování se musí pohybovat mezi +15°C a +28°C. Skladovací teplota by měla být mezi +15°C a +25°C. Chraňte před přímým slunečním svitem a teplem. Barva: černá - Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.