

Vybavení dílny





► č. zboží. 7715-909-1



► č. zboží. 7715-908-1



- uzamykatelné zásuvky
- olejivzdorná plocha rukojeti



- nová technika zavírání u zásuvek
- antistatický povrch
- Upevňovací přípravek pro násosky / čelní skla



- Držák na papírové utěrky
- vyměnitelná pogumovaná ochrana hran
- Postranní přihrádka na aerosolové plechovky



- dvě vodící kladky
- lehce se otáčející gumová kolečka s brzdou k zastavení

01

Dílenský vozík

k dostání v modré nebo černé

► Popis produktu

- Rozměry: 1.010 mm výška x 716 mm šířka x 495 mm hloubka
- Váha prázdná: 65,5 kg
- Materiál: 1,2 mm tlustý plech
- horní vrstva odolná proti úderům a poškrábání
- 5 malých a 2 velké zásuvky
- Ochrana proti převržení

č. zboží

7715-908-1	modrý
7715-909-1	černá




Zásuvky
Rozměry (vnitřní)

Zásuvky malé:
cca 563 mm široké x 393 mm hluboké x 60 mm vysoké

Zásuvky velké:
cca 563 mm široké x 393 mm hluboké x 140 mm vysoké

Nosnost
Zásuvky malé, max: 40 kg
Zásuvky velké, max: 45 kg



Sada klíčů očko - očko
-Sada 7 kusů 7/8 - 21/23

► č. zboží 7715-940-2



Sada dvojitých
plochých klíčů
-Sada 6/7 - 30/32 a
ráčnový klíč 4v1 -
10,13,17,19

► č. zboží 7715-940-3



Kladiva a Kleště
- sada 6 kusů

► č. zboží 7715-910-4




sada torxových
šroubováků 11 kusů

► č. zboží 7715-940-6




Nástrčný klíč -
Sada 1/4" 71 kusů

► č. zboží 7715-940-7



Nástrčný klíč -
Sada 3/8" 61 kusů

► č. zboží 7715-940-8



Nástrčný klíč -
Sada 1/2" 35 kusů

► č. zboží 7715-940-9



Sada šroubováků -
14 kusů

► č. zboží 7715-940-9



Ploché klíče - sada 6 mm-32 mm 22 kusů

► č. zboží 7715-940-21



01

Aquano Protect Plus

Extrémní ochrana pokožky

- ▶ č. zboží. 2897-500-825
- ▶ obsah: 250 ml
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- omyvatelná ochrana pokožky odpuzující nečistoty - pro silně ulpínavé pracovní látky bez obsahu vody, jako např. oleje, laky, bitumeny, lepidla, pryskyřice, polyuretanové pěny atd.
- z přirozených přírodních zdrojů
- neobsahuje minerální oleje, silikonové oleje a jejich deriváty ani konzervační látky



01

02

Speciální čisticí prostředek na ruce

Aquano Spezial

- ▶ č. zboží. 2897-500-42
- ▶ obsah:
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- intenzivní, speciální čisticí prostředek na ruce šetrný k pokožce pro extrémní znečištění jako např. barvy, akrylátové barvy, laky atd.
- čištění hluboko do pórů
- lehce mastí
- neucpává odpady
- bez konzervačních látek a parfémů
- neobsahuje silikon
- dermatologicky testováno



02

03 Dávkovač

pro použití dvoulitrových lahví
patříčného systému

- ▶ č. zboží 2897-500-6

▶ Popis produktu

- s předem namontovanou jednorázovou pumpičkou pro dávkování produktů na ochranu pokožky
- z umělé hmoty

- Rozsah dodávky:

- 1 x dávkovač daného systému
- 4 x hmoždinky 6mm, šrouby z ušlechtilé oceli a podložky
- 1 x klíč
- 1 x otočná hlavice
- 1 x dávkovací část
- 1 x návod k montáži a použití



03

04

Mycí pasta

odstraňuje nečistoty jako oleje,
mastnoty atd.

- ▶ č. zboží. 2897-240-8
- ▶ obsah: 10 kg nádoba Jumbo
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- dermatologicky testováno - neobsahuje silikon
- bez obsahu alkálií
- s dřevěnými hoblinami



04

01
Care Protect
Neviditelné rukavice

- ▶ č. zboží. 2897-240-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- rozprostře se na pokožce jako neviditelná ochranná rukavice
- chrání pokožku při zacházení s různými látkami jako např. chladicí mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, bitumen atd.
- neobsahuje silikon
- ph neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno -nemastí

02
Care Soft
Čistící roztok pokožky

- ▶ č. zboží. 2897-240-3
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- čistí obzvláště šetrně k pokožce a díky kvalitnímu složení zajišťuje silnější pozdější promaštění pokožky
- zvláště vhodná pro citlivou pleť a časté mytí
- ph neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno.

03
Care Lotion Ošetřování pokožky

- ▶ č. zboží. 2897-240-2
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- lehce mastící péče o pokožku, kterou lze snadno rozetřít a která se rychle vstřebává
- napomáhá regeneraci poškozené kůže
- neobsahuje silikon
- ph neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno

04
Care Clean
Pasta na ruce

- ▶ č. zboží. 2897-240
- ▶ obsah: 3 l vědro
- ▶ bal.: 1

▶ **č. zboží. 2897-240-010**

- ▶ **obsah: 1 litr**
- ▶ **bal.: 10**
- ▶ **Popis produktu**
- čistí pokožku do hloubky pórů s trvalým chránícím účinkem a vyváženém maštění pokožky
- snadno odstraňuje oleje, tuky, dehet, tiskovou barvu, bitumen atd.
- ph neutrální k pokožce a dermatologicky testováno



05
Kartáček na nehty
Druh štětín: tvrdé

- ▶ č. zboží 2897-500-9

▶ **Popis produktu**

- Délka štětín: 17 mm
- barva: černá
- Rozměry (V x D x Š): 38 mm x 48 mm x 118 mm
- Max. teplota čištění: +121° C
- Produkt odpovídá regulaci EU č. 10/2011 o kontaktu s potravinami: ANO

01

Dávkoč Care
pro litrové lahve

► č. zboží 2897-240-6

► Popis produktu

- Dávkoč pro litrové lahve Care
- vhodné pro artikly 2897-240-3,
2897-240-1 a 2897-240-2



01

02

Dávkoč Care
pro třílitrové nádoby Care Clean

► č. zboží 2897-240-7

► Popis produktu

- Dávkoč pro třílitrové nádoby
Care Clean
- vhodné pro artikl 2897-240



02

03

Dávkoč Care
pro Care-Soft

► č. zboží 2897-240-4

► Popis produktu

- dávkoč pro litrové lahve Care
1 (2897-240-3)



03

04

Care nástěnný držák
pro litrové lahve

► č. zboží 2897-240-5

► Popis produktu

- Nástěnný držák pro litrové lahve
Care. Vhodné pro artikly
2897-240-1, 2897-240-3 a



04

05

**Care nástěnný držák &
dávkoč**
pro Care Clean 3 l vědro

► č. zboží 2897-240-10

► Popis produktu

- Nástěnný držák s integrovaným
dávkočem pro třílitrové nádoby
Care Clean 3
- vhodné pro artikl 2897-240.



05

06

Kombi nástěnný držák Care
pro kompletní systém

► č. zboží 2897-240-15

► Popis produktu

- Kombi nástěnný držák pro litrové
lahve Care Protect, pro litrové
lahve Care Lotion a pro třílitrové
nádoby Care Clean



06



01

Speciální rukavice „Flex-Pro“

speciální černá vrstva na dlaních a špičkách prstů

► Popis produktu

- šedý materiál zbytku rukavice z speciálního strečového úpletu
- s úpletovou manžetou
- velmi dobré protiskuzové vlastnosti
- EN 420, EN 388 CAT 2 neobsahuje silikon

č. zboží	provedení
7797-017-8	velikost 8
7797-017-9	velikost 9
7797-017-10	velikost 10
7797-017-11	velikost 11



02

Speciální rukavice „Flex-Pro“ Plus

bezešvé úpletové rukavice se speciální šedou strečovou tkaninou

► Popis produktu

- S výstupky na dlaních
- excelentně sedí
- EN420, EN388 CAT2

č. zboží	provedení
7797-021-8	Velikost 8
7797-021-9	Velikost 9
7797-021-10	Velikost 10
7797-021-11	Velikost 11



03

Pracovní rukavice „Mechanik“

Nylonové rukavice, částečně potaženo latexem

► Popis produktu

- vyrobeno dle EN 388 CAT 2
- naprosto bezpečné uchopení předmětů v suchém i mokřem pracovním prostředí

č. zboží	provedení
7797-004-7	velikost 7
7797-004-8	velikost 8
7797-004-9	velikost 9
7797-004-10	velikost 10



04

Ochranné rukavice TOP

PU potažení na dlaních a špičkách prstů

► Popis produktu

- Nylonové rukavice
- bežešvé
- velká flexibilita a cit v rukou
- extrémně odolné proti klouzání a odření
- excelentně sedí

č. zboží	provedení
7797-001-7	velikost 7
7797-001-8	velikost 8
7797-001-9	velikost 9
7797-001-10	velikost 10



05

Vnitřní strana rukavice „jemný úplet“

Nylon/bavlna, s modrými výstupky z PVC

► Popis produktu

- díky výstupkům dobré uchopování předmětů
- vyrobeno dle EN 388 CAT 2
- pletené dokulata
- bezpečné uchopení předmětů
- lze prát

č. zboží	provedení
7797-003-7	velikost 7
7797-003-8	velikost 8
7797-003-9	velikost 9
7797-003-10	velikost 10



01

Ochranné rukavice „Cut“

PU potažení, stupeň proříznutí 3

► Popis produktu

- odolné proti proříznutí a mechanickému opotřebení
- vyrobeno dle EN 388

č. zboží	provedení
7797-005-8	velikost 8
7797-005-9	velikost 9
7797-005-10	velikost 10



02

Ochranné rukavice „Cut-Pro“

černá polyuretanová vrstva na dlaních a špičkách prstů

► Popis produktu

- nejvyšší ochrana před pořezáním, stupeň: 5
- úpletové rukavice ze speciálního vlákna
- Barva: šedivá
- neobsahuje silikon
- EN 388, EN 407 CAT 2

č. zboží	provedení
7797-022-8	Velikost 8
7797-022-9	Velikost 9
7797-022-10	Velikost 10
7797-022-11	Velikost 11



03

Páska na ochranu rukou

bezlepidlová náplast

► č. zboží 7695-50-45

► Popis produktu

- Rozměry: Délka 4,50 m, šířka 50 mm
- samodržící ochranná bandáž
- ideální při poraněních na ruce a prstech
- odolná proti vodě a různým materiálům
- roztažitelná a trhací



01

Ochranné rukavice „Elektro“
pro hybridní automobily

► Popis produktu

- izolační rukavice z červeného přírodního latexu
- Kategorie AZC
- Ochrana před napětím až do 1 000 voltů
- Třída 0

č. zboží	provedení
7797-020-9	Velikost 9
7797-020-10	Velikost 10



01

02

Butylové ochranné rukavice „Chemie“
ze 100% butylového kaučuku, dobrý cit v rukou

► Popis produktu

- vysoká nepropustnost vodních par, plynů a toxických chemikálií
- vysoká odolnost proti polárním sloučeninám jako estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené solné roztoky a kyseliny a louhy
- EN 374 a EN 388

č. zboží	provedení
7797-028-10	Velikost 10



02

03

Úklidové rukavice „Chemie“
potažené nitrilem, délka: 32 cm

► Popis produktu

- vyrobeno dle EN 388
- CAT 2 & EN 374 CAT 3
- univerzální, lehká ochrana před chemikáliemi a tekutinami, např. před čtenými louhy, kyselinami, oleji atd.
- díky křížkovému profilu dobré uchopování předmětů - antibakteriální
- neobsahuje silikon

č. zboží	provedení
7797-009-8	velikost 8
7797-009-9	velikost 9
7797-009-10	velikost 10



03

04

Ochranné rukavice z PVC „Chemie“
celopotažené

► Popis produktu

- univerzální, lehká ochrana před chemikáliemi a tekutinami, např. před čtenými louhy, kyselinami, oleji atd.
- 100% nepropustné pro tekutiny
- díky křížkovému profilu dobré uchopování předmětů
- antibakteriální
- neobsahuje silikon
- Délka: 32 cm

č. zboží	provedení
7797-010-10	velikost 10



04



01

Nitrilové ochranné rukavice modré

částečně potaženo, ergonomicky vytvarované

► Popis produktu

- velmi dobrá odolnost proti olejům, tukům
- univerzálně použitelné a roztažitelné
- výtečná odolnost proti odrolení
- EN 388 výkonová hodnota 2121

č. zboží	provedení
7797-006-8	velikost 8
7797-006-9	velikost 9
7797-006-10	velikost 10



01

02

Nitrilové ochranné rukavice žluté

částečně potažené, testováno GS

► Popis produktu

- vyrobeno dle EN 420 CAT 2 + EN388
- dobrý úchop za sucha
- Bavlněná trikotáž s úpletovou manžetou

č. zboží	provedení
7797-007-7	velikost 7
7797-007-8	velikost 8
7797-007-9	velikost 9
7797-007-10	velikost 10



02

03

Jednorázové rukavice „Nitril“ černé

100 kusů na krabici, bez silikonu

► Popis produktu

- bez pudru a latexu
- Tloušťka materiálu: 0,08 mm
- k ochraně před chemikáliemi, velmi lehkými kyselinami a louhy

č. zboží	provedení
7797-029-8	Velikost M
7797-029-9	Velikost L
7797-029-10	Velikost XL



03

04

Jednorázové rukavice „Nitril“

100 ks v balení

► Popis produktu

- Nitril
- bez pudru
- vyrobeno dle EN 455

č. zboží	provedení
7797-016-7	velikost S
7797-016-8	velikost M
7797-016-9	Velikost L
7797-016-10	Velikost XL



04

05

Jednorázové rukavice „Vinyl“

100 kusů na krabici

► Popis produktu

- Vinyl
- bez pudru
- vyrobeno dle EN 455

č. zboží	provedení
7797-026-8	Velikost M
7797-026-9	Velikost L
7797-026-10	Velikost XL



05

06

Jednorázové rukavice „Latex“

100 ks v balení

► Popis produktu

- Latex
- bez pudru
- vyrobeno dle EN 455

č. zboží	provedení
7797-015-8	velikost M
7797-015-9	Velikost L
7797-015-10	Velikost XL



06

07

Jednorázové nitrilové rukavice

50 ks v balení, Premium kvalita

► Popis produktu

- Nitril
- bez pudru, bez latexu, bez silikonu
- délka: cca 30cm, tloušťka: 0,2 mm
- extrémně odolné
- chemická ochrana
- vyrobeno dle EN 388 Level 3.0.0.1. EN 374-3 J.K.L. AQL 0,65

č. zboží	provedení
7797-031-8	velikost M
7797-031-9	velikost L
7797-031-10	velikost XL
7797-031-11	velikost XXL
7797-031-12	velikost XXXL



07



01

Latexová rukavice „Winter“

Dlaně s vrstvou PVC, s podšívkou

► Popis produktu

- Dlaně s vrstvou PVC
- Špičky prstů potažené latexem
- s podšívkou na zimu
- Stupeň ochrany před pořezáním 2
- svítivě oranžové
- odpuzující vodu
- vodotěsné až 30 minut

č. zboží	provedení
7797-025-11	Velikost 11



01

02

Latexová rukavice „Winter“

Latexová vrstva na dlaních a špičkách prstů, s podšívkou

► Popis produktu

- odpuzují vlhkost a izolují
- vyrobeno dle EN 388 & EN 511
- zdrsňené pro lepší úchop předmětů

č. zboží	provedení
7797-011-8	velikost 8
7797-011-9	Velikost 9
7797-011-10	Velikost 10
7797-011-11	velikost 11



02

03

Pracovní rukavice „Hovězí štípenková useň“

síla kůže: 1,0 mm

► Popis produktu

- vyrobeno dle EN 388 CAT 2
- Dvojitě švy
- Podšívka na dlaních
- bílá zadní část a široká manžeta z plachtoviny

č. zboží	provedení
7797-014-10	velikost 10



03

04

Pracovní rukavice „Hovězí plná useň“

měkká kůže

► Popis produktu

- Ochrana kloubů
- Podšívka na dlaních
- Testováno TÜV/GS
- vyrobeno dle EN 420 & EN 388 CAT 2

č. zboží	provedení
7797-013-10	velikost 10



04

05

Ochranné rukavice pro sváření

kombinace plné a štípenkové usně

► Popis produktu

- pětiprsté svářečské rukavice
- Kombinace plné kůže a štípenky
- Manžeta s rozparkem
- Délka: 35 cm
- Testováno institutem TÜV

č. zboží	provedení
7797-012-10	velikost 10



05

06

Pracovní rukavice z umělé kůže

► Popis produktu

- Ochrana kloubů
- Podšívka na dlaních
- Testováno TÜV/GS
- vyrobeno dle EN 420 & EN 388 CAT 2

č. zboží	provedení
7797-027-10	velikost 10



06



01

Ochranné brýle Pro-Vision
s bezpečnostním sklem

► č. zboží 4695-006-500

► Popis produktu

- Brýle se sportovním designem chrání díky netříštivému vrstvenému sklu Vaše oči při práci.



01

02

Ochranné brýle s postranicemi Astrospec
Sklička z polykarbonátu

► č. zboží. 7794-002-0

► č. zboží. 7794-002-01
► náhradní sklo

► Popis produktu

- vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- Obroučky s měkkými součástmi pro zvýšení komfortu při nošení
- dobrá nastavitelnost díky čtyřstupňovému prodloužení obrouček
- velmi snadná výměna sklíček
- nejvyšší ochrana proti UV záření ze 100%



02

03

Ochranné brýle s postranicemi X-one
vrstva odolná proti poškrábání

► č. zboží 7794-001-0

► Popis produktu

- potažené vrstvou proti poškrábání
- velmi lehké brýle (28g)
- sportovní design
- Nejvyšší ochrana před UV zářením (100%)
- univerzálně sedí i přes jednoduché obroučky



03

04

Nylonové ochranné brýle
s bezpečnostním sklem

► č. zboží 4695-006-433



04

05

Panoramatické ochranné brýle
Číré sklíčko z PC, 100% ochrana před UV zářením

► č. zboží. 7794-003-0

► č. zboží. 7794-003-01
► náhradní sklo

► Popis produktu

- ergonomicky tvarované uzavřené brýle
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená
- Základní konstrukce: transparentní šedá
- Páska: Uvex, 25 mm
- nejvyšší ochrana proti UV záření (100%)
- neomezené vnímání po stranách



05

01

Automatická ochranná helma PRO

Karbonový vzhled

► č. zboží 4695-007-100

► Popis produktu

- Kazeta proti oslnění: 1/1/1/2
- Ochranné stupně DIN 4/5-8 a 9-13
- Vhodné pro WIG od 5 ampér
- Režim broušení
- velké výhledové pole 53 x 100mm
- čtyři na sobě nezávislá čidla
- bezestupňová regulace
- Zásobení proudem ze solární buňky & vyměnitelné podpůrné baterie
- Standardní předsazený kryt 90 x 110mm
- Vyměnitelný náhradní předsazený kryt art. č. 4695-007-110



01

02

Ruční ochranný štít

► Popis produktu

- bez předsazeného krytu chrání štít ruce proti horku jen podmíněně
- čiré a zelené předsazené kryty jsou vyměnitelné

č. zboží	provedení
4695-006-440	Štít (bez skla)
4695-006-442	Sklo čiré
4695-006-446	Předsazený kryt zelený



02

03

Ochranné svářečské brýle sklápěcí

► Popis produktu

- tyto brýle se sklápěcím předním dílem zajišťují bezpečný výhled během sváření

	provedení
4695-006-460	Brýle
4695-006-461	náhradní skla netříštivá
4695-006-465	Náhradní skla atermická



03

04

Ochrana sluchu

► č. zboží 7126-003-000

► Popis produktu

- velmi lehké a pohodlné
- Hlavový oblouk ze speciální umělé hmoty
- velmi měkké ušní polštářky
- příjemně přiléhají
- Hodnota SNR 25 dB



04

05

Třmenový chránič sluchu

► č. zboží. 7695-006-610

► Třmenový chránič sluchu

► č. zboží. 7695-006-611

► Náhradní ušní stopky

► Popis produktu

- šikvná ochrana sluchu na obroučce je ideální pro rychlé použití ve většině hlučných situacích
- oválné polštářky zajišťují lepší fixaci na sluchovodech



05

06 Ochranný štít

► Popis produktu

- Hlavový oblouk z polypropylenu
- extrémně pevné a odolné proti chemikáliím

č. zboží	provedení
7936-000-000	Štít
7907-002-000	Hlavová část



06



07

07

Zátky na ochranu sluchu

► č. zboží 7695-006-600

► Popis produktu

- bez pásky
- hygienicky balené po párech
- Úložná krabice s 200 páry

01

LED pracovní světlo

otočná až o 180°

► č. zboží 7981-70-71

► Popis produktu

- robustní, vysoce výkonná dílenská AKU lampa, využívající nejmodernějších LED technologií
- využití v autoservisech, dílnách, výrobních provozech atd.
- zdroj hlavního světla vysoce svítivý COB LED čip, bodové světlo na čele lampy HIGH POWER LED čip
- možnost uchycení pomocí tří magnetických držáků, nebo dvou vyklápěcích uchycovacích háčků
- ve spodní části rukojeti je instalována flexibilní otočná hlava s možností nastavení v rozmezí 180°

Technická data:

- svítidla obsahuje hlavní COB LED a bodové High-LED světlo
- hlavní světlo: 250 lumenů / 500 lux @ 50 cm
- bodové světlo: 150 lumenů / 1500 lux @ 50 cm
- doba svícení hlavní světlo: 3 hod.
- doba svícení bodové světlo: 8 hod.
- baterie: 3,7 V/2200 mAh Li-Ion
- doba nabíjení: 4 hod.
- provozní napětí nabíječky: 100-240 VAC/50-60 Hz
- výstupní napětí/proud nabíječky: 5 VDC / 1 A
- rozmezí teploty: -10°C do +40°C
- krytí IP20
- váha 270gr
- součástí balení je napájecí kabel a USB konektor

Bodové světlo



01

02

Pracovní LED AKKU svítidla

LED světlomet otočný o 180°

► č. zboží 7981-70-32

► Popis produktu

- robustní, vysoce výkonná dílenská AKU lampa, využívající nejmodernějších LED technologií
- zdroj hlavního světla vysoce svítivý 7ks HIGH POWER LED + bodové světlo na čele lampy
- možnost uchycení pomocí tří magnetických držáků, nebo dvou vyklápěcích uchycovacích háčků
- ve spodní části rukojeti je instalována flexibilní otočná hlava s možností nastavení v rozmezí 180°

Technické údaje:

- vysokovýkonné LED
- světelná intenzita: 250 Lux@0.5m / bod. světlo: 500 Lux@0.5m
- svítivost: 120Lm / bod.světlo 50Lm
- doba svícení: 4h.
- doba nabíjení: 4h.
- provozní napětí: 100-240V / 50-60 Hz Napětí: 3.7V / 1800 mAh Li-ion
- krytí IP20
- váha: 245g
- pracovní teplota: -10° do +40°C
- rozměry: 270 x 62 x 41 mm
- součástí balení je napájecí kabel a USB konektor

Autoadaptér 12V-24V pro pracovní LED osvětlení

► č. zboží 7981-70-31



02

01

Dílnské světlo LED COB

Uniformní, 190 x 63 x 38 mm

► č. zboží 7981-70-46

► Popis produktu

- 2stupňové zapínání 1. stupeň: 100 lumenů, 2. stupeň: 200 lumenů
- USB nabíječka
- praktický držák na opasek, s integrovaným háčkem na zavěšení
- s otočným ohýbacím podstavcem, vč. silného magnetu
- voděodolný (IP65)
- Osvětlovací prostředek: 2,4 W COB LED
- Doba svícení: 3 až 6 hod. podle stupně
- Baterie: 3,7V/2200 mAh Li-ion
- Doba nabíjení: 4 hod.
- Rozmezí teploty: -10°C do +40°C
- Váha: 280g



01

03

Tužková pracovní LED Akku svítilna

vybavena dvěma různými osvětlovacími tělesy

► č. zboží 7981-70-6

► Popis produktu

- Hlavní světlo:
- Osvětlovací prostředek: 7 x SMD LED diody
- Lumen: 60/50
- Lux: 130/1000
- Doba svícení: 2 hod.
- USB nabíjení
- Doba nabíjení: 1,5 hod.
- Baterie: 3,7 V / 750 mAh Li-on-Akku
- Průměr: 23 mm
- Délka: 168 mm
- Váha: 81 g



03

02

Dílnské světlo LED COB

Mini forma, 117 x 59 x 13 mm

► 7981-70-36

► Popis produktu

- 2stupňové zapínání 1. stupeň: 55 lumenů, 2. stupeň: 110 lumenů
- USB nabíječka
- praktický držák na opasek, s integrovaným háčkem na zavěšení
- Doba svícení: 5 hod. až 2,5 hod.
- Baterie: 3,7 V/1000 mAh Li-Ion
- Doba nabíjení: 2,5 hod.
- Rozmezí teploty: -10°C do +40°C
- Váha: 112g
- voděodolný IP20



02

04


Inspekční LED svítilna

ke kontrole brzdového obložení

► č. zboží 3721-503

► Popis produktu

- Délka: 125 mm / ø hlava 12 mm
- Osvětlovací prostředek: 5 mm LED
- včetně baterií
- konstantní osvětlovací výkon
- s tlačítkem mžikového spínače
- extra zesílený spínač (neklouže)
- Tělo z hliníku



04

05

Inspekční LED svítilna

Flashpen

► č. zboží 7981-70-2

► Popis produktu

- Extrémně svítivá LED se 100 lumeny
- Funkce soustředění světla se světelným kuželem od 10° do 70°
- Dosah světla až 75 m
- Doba svícení až 6 hodin
- Vodotěsná dle IP54
- Rozměry (ŠxT): 16mm x 148mm
- Váha: 59g
- včetně dvou baterií AAA



05

01

Čelovka

i-view

► č. zboží 7981-70-7

► Popis produktu

- profesionální i-view čelovka
- nasvítí celé zorné pole uživatele
- ergonomický design
- jednoduchá obsluha
- voděodolná
- vyrobeno dle EU- designe patent č. 2635946

Technická data:

2W COB LED
300/500 lux@0.5m
80/160 lumenů
6/3h. doba svícení
2 úrovně svícení, na 50% a na 100%
4h. doba nabíjení
3,8V 1600 mAh
IK07
IP65
Váha: 120g.



03

Pracovní svítlna COB

AKKU i kabel

► č. zboží 7981-70-61

► Popis produktu

- robustní, odolná proti nárazům, prachu a vodě
- rovnoměrné osvětlení
- napájení baterií
- polohovací držák s otvorem pro zavěšení
- lze jí snadno otáčet nebo ji zavěsit
- robustní kryt, vestavěná rukojeť

Technická data:

výdrž baterie: 1-14h.

doba nabíjení: 2h.

světelnost: 3000 Lm @ 100%
2250 Lm @ 75%
1500 Lm @ 50%
750 Lm @ 25%
300 Lm @ 10%

intenzita světla: 5000 lux @ 50 cm

Životnost LED žárovek je min. 100.000 hodin

Provozní napětí: 100-240 V AC - 50/60Hz

Kabel: 5 m

Specifikace: dle IP67 a IK07

Rozměry: 261 x 274 x 76,5 mm

Váha 2200 g



04

Náhradní zářivka

pro svítlnu 7981-70-55

► č. zboží 7981-70-57

04



02

Pracovní svítlna COB LED 30 W

Scangrip, 3300 lumenů

► č. zboží 7981-70-60

► Popis produktu

- nerozbitná, odolná proti nárazům, prachu a vodě
- rovnoměrné osvětlení
- Klasifikace IP67
- vč. flexibilního stativu
- lze jí snadno otáčet nebo ji zavěsit
- Rukojeť slouží také ke smotání kabelu

Technická data:

30 W HIGH CRI COB LED

3300 lumenů

5000 lux @ 50 cm


Životnost LED žárovek je min. 100.000 hodin

Provozní napětí: 230 V AC

Kabel: 5 m (2x1 mm²HO5RN-F)

Rozměry: 261 x 274 x 76,5 mm

Váha 2800 g



05

Trojnožka

Nastavitelná výška od 1,1 do 2,5 m

► č. zboží 7981-70-56



06

Držák pro trojnožku

k upevnění pracovní svítilny COB LED (Art. č. 7981-70-60 a 7981-70-61)

► č. zboží 7981-70-58





01

Jednosměrná ruční svítilna

8 wattů

► č. zboží 7981-66

► Popis produktu

- 8 wattů, 220-240 voltů
- s šestihranným nástavcem
- otočný hák
- Odolná proti UV záření, olejům a benzínu
- 220-230 voltů, 50-60 Hz



01

02

Svítilna Sunmatch

COB CRI

► č. zboží 0000-265

► Popis produktu

- IP65
- CRI 95Ra
- Světelný tok: 400/180lm
- Svítivost: 1100/550 luxlux@50cm
- Doba provozu: 1h/3h
- Doba nabíjení: cca 4h.
- Akumulátor: 3,7V / 2200mAh
- Váha: 300g



01

03

Pracovní osvětlení pro opravu důlků

vč. nožky s přísavkou

► č. zboží 8714-610

► Popis produktu

- flexibilní použití
- díky odnímatelnému flexibilnímu rameni použitelné i jako ruční svítilna
- nožka s přísavkou šetrnou k lakům s průměrem 120 mm
- flexibilní rameno dlouhé 300 mm s křížovou rukojetí
- Díky hranolovému ochrannému sklu šetří zrak
- 220/240 voltů s automatickým vypínáním
- 50/60 Hz
- 900 lumenů
- 210 mm délka zářivky
- Šířka: 38,5 mm
- Délka: 65 mm
- zářivka 11 wattů
- Přívodní kabel 5m



03

04

LED svítilna pro osvětlení prostoru motoru

Bonnet Light, Scangrip

► č. zboží 7981-70-80

► Popis produktu

- Průměr pouze 25 mm
- světlé, příjemné, neblinkavé osvětlení
- o 75% větší světelný výkon
- nastavitelný teleskopický držák (1,2 m až 1,7 m)
- Ochrana laku díky měkkému krytí

- Technická data:

- 120 PLCC SMD LED diody
- 600 lumenů
- Úhel osvětlení: 75°
- Odolná proti prachu a stříkající vodě dle IP54
- Životnost LED žárovek je min. 100 000 hodin
- 7,5 W příkon
- Provozní napětí: 230 V AC
- zástrčka 24 V DC
- Délka kabelu: 5 m
- Váha: 1.480 g
- Vč. nastavitelného teleskopického držáku (1,2 až 1,7m)



04

01



01 Lapač olejových zbytků
Oil-Catcher Premium Protect

- ▶ č. zboží. 7874-150
- ▶ obsah: 50 Liter
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 7874-150-1
- ▶ obsah: 1 Liter
- ▶ bal.: 1

- ▶ Popis produktu
- olejové pojivo pro olej, chemikálie a další nebezpečné látky. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- možné použít v dešti i ve sněhu
- založen na přírodní rašelinové bázi a je absolutně nezávadný
- Ph od 3,8
- má certifikace pro použití v silniční dopravě



02 Lapač olejových zbytků
Oil-Catcher Outdoor

- ▶ č. zboží. 7874-40
- ▶ obsah: 40 Liter
- ▶ bal.: 1

- ▶ Popis produktu
- olejové pojivo, vyvinuté speciálně pro použití venku,
- má takovou vlastní váhu, že již nedochází k zavátí

03

Dílenský čistič
Bio-Star

- ▶ č. zboží. 2897-250-5
- ▶ obsah: 5 litrů
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 2897-250-30
- ▶ obsah: 30 litrů
- ▶ bal.: 1

- ▶ Popis produktu
- vysoce aktivní koncentrát pro čištění za studena a vysokotlaké čištění
- vhodný pro čištění silně znečištěných podlah v halách, obkladů zdí a podlah
- odstraňuje mazací olej, tuky, saze, pigmenty, pryskyřice a dehet
- Míchací poměr vysokotlakový čistič: 1:3 až 1:5
- Míchací poměr ruční použití: 1:1 až 1:5
- pH hodnota: 11,2 (alkalická)
- bez obsahu AOX

výpustný kohout pro 5litrové nádoby

- ▶ č. zboží. 2000-000-005

výpustný kohout pro 30litrové nádoby

- ▶ č. zboží. 2000-000-030



04

Odstraňovač skvrn od oleje
Oel-Ex

- ▶ č. zboží. 2897-341
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 12

- ▶ Popis produktu
- účinný pomocník proti skvrnám od oleje a starým skvrnám od oleje
- odstraňuje skvrny od oleje ze všech savých i nesavých podkladů, jako např. z kamenů, přírodních i betonových kamenů, hlíny a pemzy, estrichu, kabřince a keramiky
- použitelný také na koberce a textilní podlahové krytiny
- Barva: bílá
- Důležité: Nepoužívejte na bitumen, asfalt a břidlici!



04

03

01

**Baterie v úpravě Normfest
Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů**

č. zboží	označení	napětí
3722-71	Mignon AA	1,5 voltů



01

02

**Baterie v úpravě Normfest
Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů**

č. zboží	označení	napětí
3722-72	Micro AAA	1,5 voltů



02

05

Dobíjecí baterie

č. zboží	provedení	obrázek
3722-40	800 mAh Micro AAA	1
3722-41	2100 mAh Mignon AA	2



05/1



05/2

03

Baterie

č. zboží	napětí	provedení	obrázek
3722-24	12 Volt	A 23, MN 21	1
3722-29	1,5 Volt	LR 1, 4001	2

03/1



03/2



07

Knoflíkové baterie

č. zboží	označení	napětí
3722-20	CR 2025	3 Volt
3722-21	CR 2032	3 Volt
3722-22	625 A, LR 9	1,5 Volt
3722-23	CR 2016	3 Volt
3722-25	CR 1620	3 Volt
3722-26	CR 1616	3 Volt
3722-27	CR 1220	3 Volt

č. zboží	označení	napětí
3722-30	CR 1632	3 Volt
3722-31	V13 GA, LR 44	1,5 Volt
3722-32	CR 2450	3 Volt
3722-33	CR 1/3 N	3 Volt



04

Baterie High Energy

č. zboží	napětí	provedení	obrázek
3722-01	1,5 Volt	Mono D	1
3722-02	1,5 Volt	Baby C	2
3722-03	1,5 Volt	Mignon AA	3
3722-04	1,5 Volt	Micro AAA	4
3722-05	9,0 Volt	Block E 5	

04/1



04/3



04/4



04/2



04/5



08

Sortiment knoflíkových baterií

- č. zboží. 1957-580
- obsah: 75 kusů

č. zboží	množství
3722-20	10
3722-21	10
3722-23	10
3722-25	10
3722-26	10
3722-27	10
3722-29	10



06

01
role čistícího papíru
2vrstvé, 1 000 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-502
- ▶ 22 x 36 cm s ražbou, plně lepené

- ▶ č. zboží. 7875-503
- ▶ 36 x 38 cm s ražbou, částečně lepené

- ▶ Popis produktu
- Barva: modrá
- nejmenší objednatelné množství: 2



01

02
role čistícího papíru
3vrstvé, 1 000 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-504
- ▶ 38 x 36 cm

- ▶ Popis produktu
- Délka role: 350 m
- Ø role: 29 cm
- Barva: modrá
- s ražbou, plně lepené
- nejmenší objednatelné množství: 2 ks.



02



03
role vlákninových utěrek
performované, 400 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-500
- ▶ 29 x 38 cm

- ▶ Popis produktu
- Barva: bílá
- extrémní sací schopnost
- velmi odolné vůči mokru, roztržení a odření
- možné je prát a ždímat
- odolné vůči rozpouštědlům
- neobsahuje silikon
- potravinářsky nezávadné



03

04
Role buničiny
2- vrstvý, 600 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-1
- ▶ 27 x 40 cm, nejmenší objednatelné množství: 2

- ▶ Popis produktu
- Délka role: 255 m
- Barva: bílá



04

05
Role čistících utěrek
performované, 400 útržků

- ▶ č. zboží. 7875-5
- ▶ 29 x 39 cm

- ▶ Popis produktu
- opakovaně použitelné textilní utěrky s vysokým obsahem bavlny
- ždímatelné
- odolné vůči většině rozpouštědel



05

06
Role netkané textilie
500 útržků, 38x30 cm

- ▶ č. zboží 7875-505
- ▶ dvě role v balení

- ▶ Popis produktu
- neobsahuje vlákna
- Vhodné pro suché i mokré použití
- Vysoká absorpční schopnost
- Barva: tyrkysová
- Odolnost proti vlivu rozpouštědel




06

07
Chromový nástěnný držák
max. šířka role 75 cm

- ▶ č. zboží 7875-901

- ▶ Popis produktu
- na 3 kompaktní role, max. šířka role 75 cm
- Ochranné povlaky, kompaktní role a sáčky na odpad
- V x Š x H: 70 x 76 x 24 cm



07

08
Držák na čistící papír
max. šíře role 40cm

- ▶ č. zboží 7875-3



08

09
Chromovaný držák na čistící papír
max. šíře role 40cm

- ▶ č. zboží 7875-2




09

10
Dílenské pytle na odpad
120 litrů

- ▶ č. zboží. 7875-908
- ▶ barva: modrá

- ▶ Popis produktu
- Role po 100 kusech
- 60 µm



10

01

Kompaktní role 5 v 1

- ▶ č. zboží. 7875-911
- ▶ Role 250 sad
- ▶ Popis produktu
 - Ochranný povlak PE bílý 840 x 1.400 mm
 - Rozhožka PE bílá protiskluzová 550 x 590 mm
 - Ochrana volantu PE modrá 490 x 150 mm
 - s vyseknutími, s ochranou řadicí páky a ruční brzdy



01

02

Ochranný potah volantu - role

- ▶ č. zboží. 7875-900
- ▶ Ochranný potah volantu - role
- ▶ č. zboží. 7875-900-01
- ▶ úchop pro ochranný potah volantu
- ▶ Popis produktu
 - Délka: 300 cm
 - Šířka: 14 cm
 - Ø vnitřního jádra: 3,8 cm




02

03

Jednorázové rohožky

bez potisku

- ▶ č. zboží. 7875-510
- ▶ role à 500 kusů
- ▶ Popis produktu
 - Barva: bílá
 - 70 g/m₂



03

04

Rohožky Duo Mat

Jednorázové, perforované

- ▶ č. zboží. 7875-511
- ▶ 500 ks v kartonu
- ▶ Popis produktu
 - nepropouští tekutiny ani olej
 - vysoká odolnost proti roztržení díky nalaminované, antistatické fólii
 - 38 x 50 mm
 - Papír: 70 g šedivá



04

05

Chránič blatníku

z polyesteru

- ▶ č. zboží 7875-921-8
- ▶ Popis produktu
 - s magnetem
 - 100 cm x 65 cm
 - se dvěma kapsami na nářadí



05

06

Chránič blatníku

z umělé kůže

- ▶ č. zboží 7875-921-9
- ▶ Popis produktu - s magnetem
 - 100 cm x 65 cm



06

07

Ochranná deka proti vysokým teplotám

- ▶ č. zboží 4982-001
- ▶ Popis produktu
 - odolná proti jiskrám a strusce
 - Materiál: Skleněno-filamentová tkanina (odolná proti plamenům, nehořlavá)
 - Váha: 3,5 kg
 - Rozměry: 160 x 230 cm s upevňovacími pásy
 - Tloušťka: 0,5 mm
 - Odolné proti horku: do 750°C
 - Tažnost: 3 %



07

08

Ochranná deka proti vysokým teplotám

- ▶ č. zboží 4982-000
- ▶ Popis produktu
 - Rozměry: 229 x 188,5 mm
 - Odolné proti horku: do 700°C
 - Maximální teplota záření: do 1.000°C - odolné proti odření a zlomení



08



01

Ochranné povlaky na sedadlo

- ▶ č. zboží. 7875-902
- ▶ role po 500 kusů

- ▶ č. zboží. 7875-904
- ▶ role po 100 kusů

- ▶ Popis produktu
 - Rozměry: 82 cm x 130 cm
 - Tloušťka: 13my
 - Role po 500 kusech
 - perforované
 - přípuštěno také pro sedadla s bočními airbagy



01

02

Potahy sedadel z umělé kůže

z umělé kůže

- ▶ č. zboží 7875-920-000

- ▶ Popis produktu
 - přípuštěno pro sedadla s funkcí airbagu
 - Z umělé kůže
 - možné prát na 40°C
 - Není vhodný pro světlá kožená sedadla!



02

03

Ochranný povlak na sedadlo žlutý

- ▶ č. zboží. 7875-905
- ▶ role à 250 kusů

- ▶ Popis produktu
 - antistatický
 - Rozměry: 840 x 1400mm - permanentně antistatický
 - Role po 250 kusech
 - přípuštěno pro Daimler



03



01 Elektronická multifunkční nabíječka na baterie

Telwin Doctor Charge 50

► č. zboží 7771-12-30

► Popis produktu

- automatické nabíjení a udržování v nabitém stavu "Pulse Tronic"
- odpovídá charakteristice proudu a napětí (charakteristika IUoU)
- Test baterií například ke zjištění napětí na svorkách či startovního výkonu (CCA) a kontrola funkčnosti trojfázového dynama ve vozidle
- Obnovení a regenerace baterií, i když jsou silně vybité

- Ochrana palubní elektroniky při výměně baterie, diagnóza a režim showroom
- Pomoc při startování
- účinný nabíjecí proud: 45 A
- konvenční nabíjecí proud (dle regulace EU): 40 A



01

02

Nabíjecí kleště

č. zboží	provedení
7771-16-200	červená 200 A osobní auta
7771-16-201	černá 200 A osobní auta
7771-35-600	červená 600 A nákladní vozy
7771-35-601	černá 600 A nákladní vozy



02

03

Ochrana přepětí

► č. zboží 4982-500

► Popis produktu

- pro nákladní i osobní vozy
- potlačuje špičky napětí
- LED displej připojení
- nedochází k odpojení baterie během sváření
- nedochází k novému naprogramování rádia, hodin atd.
- významná úspora času



03

04

Startovací kaely

č. zboží	Ø / mm ²	délka:	obrázek
7771-16	16	3,0 m	2
7771-35	35	4,5 m	1
7771-50	50	5,0 m	2



04.1



04.2

01

Start Booster - pomoc při startování osobních a nákladních automobilů

▶ č. zboží 7771-12-24

▶ Popis produktu

- vč. nabíječky 12-220 V (4.0 A)
- VČETNĚ ochrany pólů
- Napětí: 12 V nebo 24 V, volba napětí pomocí zástrčky
- Vrcholový výkon (SAE) 12 V/24 V:
7.000 Amp/3.500 Amp
- Startovací výkon (SAE) 12 V/24 V:
2.300 Amp/1.150 Amp
- Napětí nabíječky: 230 V
- Nabíjení: 12 V 4 A
- Životnost baterie*: 500 cyklů (*při 50% vytížení)
- Délka kabelu: 182 cm
- Průměr měděného kabelu: 50 mm²
- Počet zabudovaných speciálních akumulátorů 500 A: 2
- plně izolovaná svorka
- před vrcholy napětí chrání pojistky 2x 500 A
- odolné a nárazuvzdorné tělo z ABS
- flexibilní kabel s plně izolovanými, masivními měděnými kleštěmi
- s LED kontrolkou nabití



01

02

Start Booster - pomoc při startování osobních automobilů

▶ č. zboží. 7771-12

▶ č. zboží. 7771-12-10

▶ Náhradní nabíječka pro Start Booster 12 V

▶ Popis produktu

- vč. nabíječky 12-220 V (1.5 A)
- BEZ ochrany pólů
- Vrcholový výkon: 2.200 Amp
- Startovací výkon: 700 Amp
- Kapacita: 12 V 22 Ah
- Gelová baterie
- Měděný kabel: Ø 28 mm²
- plně izolované svorky
- s ochranou před vrcholy napětí
- Délka kabelu: 182 cm
- Váha: 8,3 kg



02

03

Kabelový buben

s robustní obloukovou konstrukcí

▶ č. zboží 7771-100

▶ Popis produktu

- Materiál: Umělá hmota
- Ø bubnu: 285 mm
- Délka kabelu: 40 m
- Průřez kabelu: 3G x 1,5 mm²
- s integrovaným termosínačem
- Oblast využití: pro trvalé využití ve venkovních prostorách
- chráněný před stříkající vodou
- testován dle EN 61242



03

04

Navíječ vzduchové hadice

▶ č. zboží 8699-7

▶ Popis produktu

- nárazuvzdorné tělo z umělé hmoty odolné vůči UV záření
- Hadice na stlačený vzduch je konstruována pro tlak do 15 barů
- Délka hadice na stlačený vzduch: 10 m
- Ø hadice na stlačený vzduch: 8 mm
- Délka připojovací hadice: 2 m
- otočný nástěnný držák z masivní oceli
- vč. armatur na vysokotlaký vzduch NW 7,2
- není vhodný pro trvalé využití v lakovací kabině



04

05

Zvedák převodovky

Nosnost: 300 kg

▶ č. zboží 7714-300

▶ Popis produktu

- pojízdný, hydraulický univerzální zvedák s nášlapnou pumpou a nouzovou polohou
- Výška vyzvednutí: min. 1,23 m, max. 2,07 m
- výška vyzvednutí bezstupňově regulovatelná pomocí nášlapů
- extra nízký, velký a stabilní podvozek



05

01

Lepicí páska na obalové materiály

66 mm x 50 mm

- ▶ č. zboží. 4985-049
- ▶ Barva: hnědá
- ▶ č. zboží. 4985-050
- ▶ Barva: transparentní



01

02

Lepicí páska na obalové materiály

Výstražná páska „Pozor sklo“

- ▶ č. zboží 4985-052
- ▶ Popis produktu
- k zalepování a označování - pro křehké náklady
- 66 mm x 50 mm




02

03

Odvíječka obalového pásu

s brzdou

- ▶ č. zboží 4985-051
- ▶ Popis produktu
- pro role do 50 mm nebo 75 mm x 66 m



03



04

04

Bezpečnostní nůž

včetně břitů

- ▶ č. zboží
- 8715-57-604 bezpečnostní nůž
- 8715-57-605 náhradní břitů 10 ks.



05

05

Řezací odlamovací nůž

materiál: ocelový plech
délka: 13 cm, šířka: 1 cm
šířka žiletky: 0,9 cm

- ▶ č. zboží
- 8715-57-602 Řezací nůž
- 8715-57-603 Náhradní čepele 10 ks.

06

Náhradní listy do pily

pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

- ▶ č. zboží. 8696-112-551
- ▶ jemné - 32 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5
- ▶ č. zboží. 8696-112-552
- ▶ hrubé - 24 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5



06

07

Náhradní listy do pily-SIG

jen pro pily Wieländer a Schill

- ▶ č. zboží. 8696-112-554
- ▶ 24 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5
- ▶ č. zboží. 8696-112-555
- ▶ 32 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5




07

08

Náhradní listy do pily

pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

- ▶ č. zboží. 8696-113-71
- ▶ Plechy do 2 mm (32 zubů), nejmenší objednatelné množství: 5
- ▶ č. zboží. 8696-113-72
- ▶ Ocel/hliník do 5 mm (24 zubů), nejmenší objednatelné množství: 5



08



01
Ploché štětec

- ▶ č. zboží. 4693-1
- ▶ 1,0"
- ▶ č. zboží. 4693-15
- ▶ 1,5"
- ▶ č. zboží. 4693-2
- ▶ 2,0"



01

02
Kulatý štětec
s plastovým držadlem

- ▶ č. zboží. 4693-02
- ▶ velikost 2, Ø 1,5 cm
- ▶ č. zboží. 4693-04
- ▶ velikost 4, Ø 2,0 cm
- ▶ č. zboží. 4693-06
- ▶ velikost 6, Ø 2,5 cm
- ▶ č. zboží. 4693-08
- ▶ velikost 8, Ø 3,0 cm
- ▶ č. zboží. 4693-010
- ▶ velikost 10, Ø 3,5 cm



02

03 **Štětec**
pro těsnící hmoty na karoserie, 1,0"

- ▶ č. zboží 4693-251-1



03

04
Štětec na vodu k pájení
Rukojeť z pozinkovaného plechu

- ▶ č. zboží 4693-500
- ▶ Popis produktu - světlé štětiny
- Ø svazek: 15 mm
- Délka: 140 mm
- Výška: 25 mm



04

05
Ploché štětec
s úhlem, 1,5"

- ▶ č. zboží 4693-450-15



05

06 **Štětec**
pro montážní pastu pneu

- ▶ č. zboží 4693-080-0



06

07
Štětec na opravy

- ▶ č. zboží 4693-311-5



07

08
Opravný štětec
v ochranném balení

- ▶ č. zboží 4693-311-2
- ▶ Popis produktu
- s bezešvou, kulatou niklovou svěrkou
- s červeně nalakovanou rukojetí a zlatou špičkou



08

01
Kartáč na brzdové třmeny
Ocelový drát hladký 0,35,
obzvláště tvrdý štětec

- ▶ č. zboží. 8715-55-26
- ▶ na klasická sedla

- ▶ č. zboží. 8715-55-27
- ▶ pro hliníková sedla



01

02
Ocelový drátěný kartáč

- ▶ č. zboží. 4697-3
- ▶ 3 řadý

- ▶ č. zboží. 4697-4
- ▶ 4 řadý

- ▶ č. zboží. 4697-5
- ▶ 5 řadý



02

03 **Olejníčka**
bílá/transparentní, dvojnásob
působící mosazná pumpa, 0,2
litry

- ▶ č. zboží 7713-000

- ▶ Popis produktu
- Stříkací trubka,
hliník, zahnutá



03

04
Sada nálevek
odolný proti olejům, kyselinám a palivu

- ▶ č. zboží 2891-500-1

- ▶ Popis produktu
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu
- mnohostranné možnosti použití
- s lamelou pro uchopení
- Ø 50-75-100-120 mm



04

05
Nálevka se sítkem
odolný proti olejům, kyselinám a palivu

- ▶ č. zboží 2891-500-5

- ▶ Popis produktu
- s dvoustupňovým prodlouženým výtokem,
oddělitelným
- vysoký okraj proti přetékání ochrání před cákáním
- vyměnitelné jemné síto z mosazi
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu



05

06
Odměrné nádoby
odolné oleji a kyselině

- ▶ č. zboží. 2891-300-1
- ▶ 1 litr

- ▶ č. zboží. 2891-300-2
- ▶ 2 litry

- ▶ č. zboží. 2891-300-5
- ▶ 5 litrů



06

07
Odměrné nádoby
odolné oleji a kyselině

- ▶ č. zboží. 2891-400-05
- ▶ 0,5 litrů, barva: oranžová

- ▶ č. zboží. 2891-400-1
- ▶ 1 litr

- ▶ č. zboží. 2891-400-2
- ▶ 2 litry

- ▶ č. zboží. 2891-400-3
- ▶ 3 litry

- ▶ č. zboží. 2891-400-5
- ▶ 5 litrů



07

08 **Nálevky**
pro nádoby s náústkem

- ▶ č. zboží. 2891-400-050
- ▶ 0,5 litru

- ▶ č. zboží. 2891-400-10
- ▶ 1 litr

- ▶ č. zboží. 2891-400-20
- ▶ 2 litry

- ▶ č. zboží. 2891-400-30
- ▶ 3 litry



08

01

Drážkový zavěšovací panel

č. zboží	rozměr délka x výška	pro skladovací krabice	
		Vel. 3	Vel. 4
7100-001-1	500 x 450 mm	9 x	16 x
7100-001-2	450 x 1000 mm	12 x	32 x
7100-001-3	1000 x 450 mm	18 x	36 x




01

02

Děrovaný zavěšovací panel

č. zboží	rozměr délka x výška
7100-000-2	1000 x 450 mm



02



03

Držák cívek kabelů

► č. zboží 7100-002-02

► Popis produktu

- Držení cívky do vzdálenosti os 17 mm
- Barva: barva hliníku
- Šířka: max. 78/Ø 170 mm



03

04

Držák na benzínové a smrt'ovací hadice

► č. zboží 7100-002-03

► Popis produktu

- Rozměry: (ŠxH): 490 mm x 243 mm
- Barva: světle šedivá



04

05

Odvíječka smirkového plátna

nevybavená

► č. zboží 7100-002-07




05

06

Panel hadicových spon

nevybavený

► č. zboží 7100-000



06

07

Lištový držák pro plechovky a lahve

nevybavený


► č. zboží 7100-002-01

► Popis produktu

- Rozměry (VxŠxH): 50 mm x 500 mm x 80 mm
- 2 oválné otvory 22/31 x 57 mm
- 3 kulaté otvory 51 mm
- 2 oválné otvory 20/27 x 46 mm
- 1 kulatý otvor 31 mm



07



01
Držák přímý


č. zboží	provedení
7100-000-304	150 mm

02
Spona na nářadí malá

č. zboží	Provedení
7100-000-305	19 mm

03
Držák zahnutý

č. zboží	Provedení
7100-000-301	50 mm
7100-000-302	100 mm
7100-000-3	150 mm
7100-000-303	200 mm



04
Držák sprejových nádob hliníkový 3 dílný

č. zboží	provedení
7100-000-6	300 x 70 mm



05
Popisovací lišta samolepící

č. zboží	provedení
7100-000-5	Popisovací lišta samolepící 430 mm
7100-000-7	940 mm

06
Role magnetické pásky
Délka: 10,0 m, tloušťka: 0,65 mm

č. zboží	šíře
1961-004-201	20 mm
1961-004-251	25 mm



07
Pás suchého zipu samolepící, 10 m x 20 mm

č. zboží	provedení
3985-80	1 dvojrole Háčky a flauš



08
Magnetické etikety
Délka: 80 mm, šířka: 30 mm

č. zboží	provedení
1961-004-021	Magnetické etikety



09
Skladové boxy velikost 1
Délka: 500/450 mm, šířka: 300 mm, výška: 180 mm

č. zboží	barva
1962-1-1	modrý
1962-2-1	šedý



10
Skladové boxy velikost 2
Délka: 350/300 mm, šířka: 200 mm, výška: 150 mm

č. zboží	barva
1962-1-2	modrý
1962-2-2	šedý




11
Skladové boxy velikost 3
Šířka: 140 mm, výška: 130 mm

č. zboží	barva
1962-1-3	modrý
1962-2-3	šedý

11
Skladové boxy velikost 4
vhodná pro desku s žebrováním, délka: 160/140 mm, šířka: 95 mm, výška: 75 mm

č. zboží	barva
1962-1-4	modrý
1962-2-4	šedý



12
Skladové boxy
Šířka: 188 mm, výška: 80 mm

č. zboží	provedení	délka:
1961-945-31	5-dílný	300 mm
1961-945-30	7-dílný	
1961-945-36	9-dílný	500 mm
1961-945-34	Dělicí přepážka	
1961-945-291	Štítky s ochrannou fólií	

13
Skladové boxy
Šířka: 94 mm, výška: 80 mm

č. zboží	provedení	délka:
1961-945-33	5-dílný	300 mm
1961-945-32	7-dílný	400 mm
1961-945-37	9-dílný	500 mm
1961-945-35	Dělicí přepážka	
1961-945-29	Štítky s ochrannou fólií	

14
Box na díly
Šířka: 90 mm, výška: 50 mm, délka: 270 mm

č. zboží	provedení	14
1961-0	Box na díly	
1961-01	Dělicí přepážka	
1961-02	Štítky	