

Autoklima



01

Desinfekce klimatizací

Viro One Shot Plus

- ▶ č. zboží. 2897-301
- ▶ obsah: 100 ml
- ▶ bal.: 10

▶ **Popis produktu**

- pro rychlé, nekomplikované a hygienické čištění
- důkladně odstraňuje odumřelé mikroorganismy
- předchází alergickým reakcím
- zanechává příjemnou vůni
- Obsah stačí na jednu aplikaci
- Základ: Alkohol

02

Desinfekce klimatizací a větrání

Viro Air Fresh Plus

- ▶ č. zboží. 2897-302
- ▶ obsah: 300 ml
- ▶ bal.: 12

▶ **Popis produktu**

- prostřednictvím kapiláry se sprej dostává přímo do větracího systému
- dlouhotrvající desinfekce
- zanechává vůni svěžích citrusů
- Obsah stačí až na tři aplikace
- Základ: Alkohol



03

Desinfekce výparníků klimatizací

Viro Vaporizer

- ▶ č. zboží. 2897-303
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 12

▶ **Popis produktu**

- čistí přímým oplachem výparníku
- působí v každém koutě výparníku
- trvale likviduje zárodky, bakterie a plísně
- předchází novému usídlení mikroorganismů
- zajišťuje zdravý a voňavý vzduch ve vozidle
- vč. 60 cm dlouhé hadice s rotorovou tryskou
- pro čištění klimatizace



01

02



03



01

Sada na detekci stopového úniku plynu

Systém detekce netěsností na bázi dusíku 95% a vodíku 5%

► č. zboží. 5000-5

► Popis produktu

Tento systém detekce úniku plynu splňuje všechny požadavky a umožňuje ekologickou a především úspěšnou detekci netěsností klimatizací v souladu se zákonem.

Použití tohoto systému na detekci netěsností je vhodné i pro klimatizace, které jsou plněny jako chladicím prostředkem R134a, tak novým chladicím prostředkem HFO-1234yf.

Obsah sady:

- 1x elektr. přístroj na detekci úniku vodíku bez pumpy (vč. nabíječky)
- 1x redukční ventil
- 1x testovací armatura
- 1x dvoulitrová lahev s plynem (až 10 použití)
- 1x vysokotlaká rychlospojka
- 1x nízkotlaká rychlospojka
- 2x servisní hadice
- 1x návod k použití na CD-ROM



01

02

Rychlospojka R1234YF BF

► č. zboží. 5000-5-002

► Popis produktu

- Vysokotlaká
- Připojovací závit M12 x 1,5mm
- Barva: červená



02

03

Rychlospojka R1234YF BF

► č. zboží. 5000-5-003

► Popis produktu

- Nízkotlaká
- Připojovací závit M12 x 1,5mm
- Barva: modrá



03

04

Adaptér R1234YF

► č. zboží. 5000-5-001

► Popis produktu

- Připojovací závit: M12 x 1,5



04

05

Sada LED UV lampa 3,6V 150W a UV brýle

► č. zboží. 5000-201

► Popis produktu

- UV lampa má rastrovaný reflektor a elektrické připojení pro zásuvku zapalovače
- přiložen je i adaptér pro připojení k autobaterii
- UV světlo LED lampy ozařuje fluorescenční kapalinu pro detekci netěsnosti
- obsah: 1x UV lampa (vč. baterií), 1x UV brýle



05

06

UV- ochranné brýle

► č. zboží. 5000-202

► Popis produktu

- pro práci s fluorescenční kapalinou na detekci netěsností



06

01

Kompresorový olej do klimatizací
PAG46 OIL

- ▶ č. zboží. 5000-220
- ▶ obsah: 250 ml
- ▶ bal.: 12

▶ **Popis produktu**

- plně syntetický olej, který váže vodu a je vhodný na mazání všech pohyblivých dílů v kompresorech klimatizací.
- chrání okruh klimatizace před korozí a vlhkostí
- Nevhodné pro chladivo R1234yf, hybridní auta, elektromobily a kompresory s elektrickým pohonem

02

Kompresorový olej do klimatizací
PAG100OIL

- ▶ č. zboží. 5000-221
- ▶ obsah: 250 ml
- ▶ bal.: 12

▶ **Popis produktu**

- plně syntetický olej, který váže vodu a je vhodný na mazání všech pohyblivých dílů v kompresorech klimatizací.
- chrání okruh klimatizace před korozí a vlhkostí
- Nevhodné pro chladivo R1234yf, hybridní auta, elektromobily a kompresory s elektrickým pohonem



03

UV- detekční kapalina
Tracer

- ▶ č. zboží. 5000-303
- ▶ obsah: 236 ml
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- toto aditivum na vyhledávání netěsností neobsahuje rozpouštědla
- pro použití v kombinaci s chladicími oleji (PAG, minerální olej, ester)
- naprosto neškodné pro všechny klimatizace ve vozidlech a pro přístroje pro servis klimatizací
- Přípuštění výrobcem
- pro cca 25 aplikací v osobních autech



03

04

Fluorescenční kapalina na detekci netěsností
UV-Hybrid

- ▶ č. zboží. 5000-304
- ▶ obsah: 240 ml
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- pro použití v kombinaci s chladicími oleji (PAG, minerální olej, ester)
- naprosto neškodné pro všechny klimatizace v hybridních vozidlech a pro přístroje pro servis klimatizací
- vhodná pro oba chladicí prostředky (R134a & HFO1234yf)
- nenapadá o-kroužky ani těsnění



04



01



02

01

Rychlotěsnění do klimatizací

Quick-Seal Cold

- ▶ č. zboží. 5000-230
- ▶ obsah: 40 ml
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- souží k utěsnění malých netěsností v těsnění hřídele, hadicích a o-kroužcích v klimatizacích osobních automobilů
- Obsah stačí na jednu aplikaci
- výrobek obsahuje 44 gramů chladicího prostředku R134A
- POZOR! U hermeticky uzavřených systémů nesmí být Quick-Seal-Cold používán!
- DŮLEŽITÉ! Aplikace je možná pouze pomocí separátně obdržitelného adaptéru. (Artikl č. 5000-230-1)



01

02

Kompresorový olej pro vícero oblastí

Multi POE Oil Premium

- ▶ č. zboží. 5000-219
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- Kompresorový olej pro vícero oblastí do klimatizací s chladicím prostředkem R134a
- pro použití také v klimatizacích hybridních automobilů, které jsou plněny prostředkem R134a
- ke zmenšování opotřebení, mazání a chlazení kompresorů klimatizací v oblasti chladicího prostředku
- kompatibilní se všemi známými minerálními, esterovými a PAG oleji



02

03

Adaptér 1/4" SAE vnější závit s těsněním

- ▶ č. zboží. 5000-226-1

▶ Popis produktu

- Připojovací adaptér HD pro plyně odebírání chladicího prostředku pro připojení na servisní stanici



03



04

Hadice adaptéru pro Quick-Seal Cold

- ▶ č. zboží. 5000-230-1

▶ Popis produktu

- Hadice pro naplnění Quick-Seal Cold
- vícekrát použitelná



04

05

Termopapír pro servis klimatizací

- ▶ č. zboží. 5000-235

▶ Popis produktu

- speciální tiskařský papír do termotiskáren série ASC
- Šířka role: 58 mm
- Délka: 10 metrů

05

č. zboží	provedení
5000-002	Vnitřní Ø 7,50 mm Průřez 2,00 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-009	Vnitřní Ø 10,80 mm Průřez 2,40 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-026	Vnitřní Ø 15,68 mm Průřez 1,93 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-043	Vnitřní Ø 15,47 mm Průřez 3,53 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-003	Vnitřní Ø 4,47 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-012	Vnitřní Ø 7,65 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-028	Vnitřní Ø 17,17 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-047	Vnitřní Ø 12,01 mm Průřez 1,88 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-004	Vnitřní Ø 8,00 mm Průřez 2,00 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-013	Vnitřní Ø 10,50 mm Průřez 2,00 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-029	Vnitřní Ø 17,00 mm Průřez 2,00 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-050	Vnitřní Ø 7,65 mm Průřez 1,63 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-005	Vnitřní Ø 9,25 mm Průřez 2,39 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-016	Vnitřní Ø 9,25 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-032	Vnitřní Ø 6,02 mm Průřez 2,62 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-052	Vnitřní Ø 9,60 mm Průřez 1,88 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-006	Vnitřní Ø 8,92 mm Průřez 1,83 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-017	Vnitřní Ø 10,82 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-034	Vnitřní Ø 10,77 mm Průřez 2,62 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-060	Vnitřní Ø 9,50 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-007	Vnitřní Ø 6,07 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-021	Vnitřní Ø 14,30 mm Průřez 2,30 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-035	Vnitřní Ø 12,37 mm Průřez 2,62 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-061	Vnitřní Ø 10,80 mm Průřez 2,40 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-008	Vnitřní Ø 10,00 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-023	Vnitřní Ø 14,00 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů




č. zboží	provedení
5000-036	Vnitřní Ø 13,94 mm Průřez 2,62 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-062	Vnitřní Ø 11,50 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-063	Vnitřní Ø 13,40 mm Průřez 1,78 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-069	Vnitřní Ø 7,00 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-064	Vnitřní Ø 13,80 mm Průřez 2,40 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-070	Vnitřní Ø 6,95 mm Průřez 2,20 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-065	Vnitřní Ø 14,25 mm Průřez 2,40 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-071	Vnitřní Ø 8,00 mm Průřez 1,80 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-066	Vnitřní Ø 14,50 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-072	Vnitřní Ø 8,80 mm Průřez 1,90 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-067	Vnitřní Ø 6,70 mm Průřez 1,70 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-073	Vnitřní Ø 10,00 mm Průřez 2,00 mm Počet 20 kusů



č. zboží	provedení
5000-068	Vnitřní Ø 7,50 mm Průřez 2,50 mm Počet 20 kusů



01

Sortiment univerzálních o-kroužků

- ▶ č. zboží. 1957-500-1
- ▶ obsah: 360 kusů

č. zboží	množství	č. zboží	množství
5000-003	20	5000-050	20
5000-004	20	5000-060	20
5000-005	20	5000-067	20
5000-007	20	5000-068	20
5000-008	20	5000-069	20
5000-010	20	5000-070	20
5000-012	20	5000-071	20
5000-016	20	5000-072	20
5000-032	20	5000-073	20



01

02

Sortiment univerzálních o-kroužků

- ▶ č. zboží. 1957-500-2
- ▶ obsah: 360 kusů

č. zboží	množství	č. zboží	množství
5000-009	20	5000-036	20
5000-017	20	5000-043	20
5000-021	20	5000-047	20
5000-023	20	5000-061	20
5000-026	20	5000-062	20
5000-028	20	5000-063	20
5000-029	20	5000-064	20
5000-034	20	5000-065	20
5000-035	20	5000-066	20



02

03

Sortiment univerzálních ventilů

- ▶ č. zboží. 1957-500-4
- ▶ obsah: 51 kusů

č. zboží	množství	č. zboží	množství
5000-106	20	5000-124	5
5000-121	1	5000-125	5
5000-122	5	5000-126	5
5000-123	5	5000-127	5



03

čepička

- ▶ č. zboží. 5000-100
- ▶ Nízkotlaká strana
modrá, 13 mm standard VW
6 kusů

**čepička**

- ▶ č. zboží. 5000-101
- ▶ Vysokotlaká strana
červená, 16 mm standard VW
6 kusů

**čepička ventilku**

- ▶ č. zboží. 5000-128
- ▶ Vysokotlaká strana
M10 x 0,75
6 kusů

**čepička ventilku**


- ▶ č. zboží. 5000-129
- ▶ Nízkotlaká strana
M8 x 1
6 kusů

**Ford rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-114
- ▶ Nářadí 3/8"
červené, č. 6
1 kus

**Ford rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-115
- ▶ Nářadí 1/2"
modré, č. 8
1 kus

**Ford rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-116
- ▶ Nářadí 5/8"
černé, č. 10
1 kus

**Ford rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-117
- ▶ Nářadí 3/4"
bílé, č. 12
1 kus

**Opel rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-118
- ▶ Nářadí
červené
1 kus

**Opel rychlozámek**

- ▶ č. zboží. 5000-119
- ▶ Nářadí
modré
1 kus

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-122
- ▶ M8, Peugeot/Volvo
5 kusů

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-125
- ▶ JRA HNBR
5 kusů

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-123
- ▶ 8 mm, Eaton
5 kusů

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-126
- ▶ Renault
5 kusů

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-124
- ▶ 10 mm, Eaton
5 kusů

**ventilek**

- ▶ č. zboží. 5000-127
- ▶ Audi
5 kusů

**vložka ventilku**

- ▶ č. zboží. 5000-106
- ▶ Standard
20 kusů

**Eaton SSV**

- ▶ č. zboží. 5000-120
- ▶ Ventilové nářadí
velké
1 kus

**Adaptér**

- ▶ č. zboží. 5000-113
- ▶ R 134A, 16 mm
1 kus

**JRA Standard**

- ▶ č. zboží. 5000-121
- ▶ Ventilové nářadí
malé
1 kus

