


Lakovna




01

Základová barva s plnicím účinkem

1K Multi-Connector

- ▶ č. zboží. 2893-900 
- ▶ obsah: 400 ml světle šedá
- ▶ bal.: 12

- ▶ č. zboží. 2893-900-20 
- ▶ obsah: 400 ml tmavě šedá
- ▶ bal.: 12


▶ **Popis produktu**

- možné přelakování bez mezibroušení
- s vějířovitou rozprašovací hlavou
- Podklady: pozinkovaný ocelový plech a hliník, umělá hmota, dřevo a další
- izoluje obzvláště dobře okrajové zóny na místech s tmelem
- ideální základ pro každý obtížný podklad, včetně umělé hmoty a dřeva

02

Základová barva

Baso Plus

- ▶ č. zboží. 2893-889 
- ▶ obsah: 400 ml světle šedá
- ▶ bal.: 24

▶ **Popis produktu**

- velká mezera vyplnění
- lepší krycí schopnost díky vysokému obsahu barevných pigmentů
- odolný teplotám do 100 °C
- možné přelakování nitrolaky, akrylátovými laky a laky na bázi vody
- vějířovitá rozprašovací hlava umožňuje vertikální i horizontální nanášení základového nátěru

03

Plnič pro silné vrstvy

1K Multi Filler

- ▶ č. zboží. 2893-902
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 10

▶ **Popis produktu**

- velká mezera vyplnění
- ihned možno obrousit
- rychleschnoucí
- s kuželovou rozprašovací hlavou

04

Základový nátěr

2K epoxidový základový nátěr

- ▶ č. zboží. 2800-760
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 6

▶ **Popis produktu**

- stupeň lesku: matný
- barva: béžová
- dlouhodobá ochrana před korozí na všech podkladech, např. zinek, hliník, ocel atd.
- obsah pevných částí: 50-53 % váhy počítaných u zředěného laku (bez hnacího plynu)



01



02



03



04

01

Černý matný

Kroma

- ▶ č. zboží. 2893-884
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 24

▶ Popis produktu

- vysoké krytí
- vynikající přilnavost
- elastický
- otěruodolný
- odolný proti benzínu

02

Černá lesklá

Laksprej

- ▶ č. zboží. 2893-885
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 24

▶ Popis produktu

- vysoká barevná kryvost



03

Lakspreje

Corona

- ▶ č. zboží. 2893-886
- ▶ obsah: 400 ml černá mat
- ▶ bal.: 6



▶ č. zboží. 2893-887

- ▶ obsah: 400 ml stříbrná
- ▶ bal.: 1



▶ Popis produktu

- odolné proti horku do 650°C
- odolné proti počasí
- odolné proti odporu
- bez obsahu těžkých kovů

04

Stříbrná barva disků kol

Silver-Star

- ▶ č. zboží. 2893-883
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 24

▶ Popis produktu

- odolné proti vlivu počasí
- rychleschnoucí
- odolné proti benzínu
- odolné proti odření
- odolné mycím linkám



01



02



03



04



01
2K bezbarvý lak

- ▶ č. zboží. 2800-770
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 6

- ▶ Popis produktu
- odolné proti vlivu počasí
- odolné proti chemikáliím
- odolné proti benzínu
- excelentní mezera vyplnění

01



02
Přístřikový lak

- ▶ č. zboží. 2800-780
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 6

- ▶ Popis produktu
- k vylepšení přechodů laků při
- rozstříkových pracech

02



03
Odstraňovač silikonu

- ▶ č. zboží. 2800-720
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 6

- ▶ Popis produktu
- vhodné pro všechny čisticí
- práce před a po lakování, např.
- dehtové skvrny, diesellové saze
- atd.

03



01

Brusná pasta hrubá
 Scratch-Off Ultra

- ▶ č. zboží. 2000-325-1
- ▶ obsah: 1 kg
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- vhodná na laky HS a MS
- neobsahuje silikon
- neobsahuje amoniak
- možné přelakování
- neobsahuje kosmetické oleje
- nízký vznik tepla
- možné míchat s vodou
- Použití pouze S ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
- hluboké škrábance: Jehněčí kůže, bílá (2000-204-150)
- silné škrábance: Lešticí houba tvrdá, žlutá (2000-205-150)

02

Jemná brusná pasta
 Scratch-Off Fine Plus

Scratch-Off Fine Plus

- ▶ č. zboží. 2000-326-9
- ▶ obsah: 1 kg
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- vhodná na laky HS a MS
- vysoký úběrový výkon při maximálním stupni lesku
- bez obsahu rozpouštědel
- bez obsahu silikonu a amoniaku
- neobsahuje kosmetické oleje
- prodloužená doba zpracování, takže bez přisychání
- nízký vznik tepla
- nezanechává zbytky na umělých hmotách
- Použití: POUZE S ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
- Střední škrábance: Lešticí houba střední, oranžová (2000-206-150)

03

Lešticí pasta
 Scratch Soft

Scratch Soft

- ▶ č. zboží. 2000-327-1
- ▶ obsah: 1 kg
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- lehké až střední stopy ojetí lze vyleštit bez zbytků hologramů
- vhodná na laky HS a MS
- neobsahuje silikon
- Použití: POUZE S ODPOVÍDAJÍCÍM PŘÍSTROJEM
- Lehké škrábance: Lešticí houba střední, oranžová (2000-206-150)
- Odstraňovač hologramů: Lešticí houba měkká, černá (2000-207-150)
- Mycí houba kulatá, černá (2000-208-150)

04

Tvrký vosk
 Speed Gloss Nano

Speed Gloss Nano

- ▶ č. zboží. 2000-316-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ č. zboží. 2000-316-5

- ▶ obsah: 5 litrů
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- perfektní lesk
- snadné doleštění bez zanechání zbytků prostředku
- vhodné pro čištění bez vody
- obsahuje vosk Carnauba
- Použití: POUZE RUČNÍ
- Utěrka z mikrovlákna, červená (2000-740-40)
- Aplikační houba, černá (2000-209-130)

05

Vosková konzervace
 Speed-Wax

Speed-Wax

- ▶ č. zboží. 2000-330-1
- ▶ obsah: 1 kg
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- Auto vosk Premium
- přírodní vosk Carnauba, obohacený kvalitními syntetickými komponentami
- pro použití ruční i s přístrojem
- trvalá ochrana před vlivy počasí
- dlouho trvajícím lesk
- Použití:
- ruční: Aplikační houba, černá (2000-209-130)
- s přístrojem: Mycí houba kulatá, černá (2000-208-150)

06

Dlouhodobá konzervace
 Paint-Guard

Paint-Guard

- ▶ č. zboží. 2000-331-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ Popis produktu

- speciální směs teflonu a akrylátových pryskyřic
- extra ochrana před UV zářením pro dlouhodobé udržení laku
- jedinečné složení na vodní bázi
- neobsahuje těkavé silikony
- Použití:
- ruční: Utěrka z mikrovlákna, červená (2000-740-40)
- s přístrojem: Lešticí houba měkká, černá (2000-207-150)



01



02



03



04



05



06

01

Čisticí leštěnka

Twin

- ▶ č. zboží. 2000-304-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 2000-304-5
- ▶ obsah: 5 litrů
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- čistí, oživuje a leští najednou
- nízký obsah křídly zjednodušuje leštění tmavých barev
- neobsahuje těžké silikony
- vhodná na všechny laky, včetně metalických laků a ve vodě rozpustných laků

02

Politura pro vysoký lesk

High Gloss

- ▶ č. zboží. 2000-303-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 2000-303-5
- ▶ obsah: 5 litrů
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- maximální lesk
- rychlé dokončení práce
- neobsahuje těžké silikony
- vysoká viskozita
- k použití na autech, autobusech, motocyklech, nákladních autech, letadlech, člunech, karavanech atd.

03

Brousí - leští - konzervuje

Compact

- ▶ č. zboží. 2000-335-1
- ▶ obsah: 1 kg
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- rychlá a profesionální úprava laků ojetých automobilů
- Čištění a zapečetění v jednom
- neobsahuje těžké silikony
- vhodné laky HS



01



02



03

04

Matovací pasta

Scraper

- ▶ č. zboží. 2000-314-1
- ▶ obsah: 1 litr
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- pro přípravu míst pro „rozstřiky“
- doporučujeme používat v kombinaci s brusným roumem
- matování bez hlubokých rýh



04

01

**Stěrka ze skleněného vlákna
vč. tvrdidla (2893-139)**

Compound

- ▶ č. zboží. 2893-109-9
- ▶ obsah: 1,8 kg
- ▶ bal.: 4

▶ Popis produktu

- výborná přímá přilnavost na kovových podkladech
- k vyplnění menších ploch, nerovností a rýh



01

04

**Jemný tmel včetně tvrdidla
(2893-139)**

Finish

- ▶ č. zboží. 2893-112-9
- ▶ obsah: 2 kg
- ▶ bal.: 4

▶ Popis produktu

- k vyplnění menších nerovností a rýh
- přilne na hliník, plasty, ocel, a pozinkovaný plech



04

02

**Tmel multisoft včetně
tvrdidla (2893-139)**

Multi

- ▶ č. zboží. 2893-101-9
- ▶ obsah: 2 kg
- ▶ bal.: 4

▶ Popis produktu

- k vyplnění větších prohlubní
- přilnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli



02

05

**Hliníkový tmel včetně tvrdidla
(2893-139)**

Alu

- ▶ č. zboží. 2893-103-9
- ▶ obsah: 1,8 kg
- ▶ bal.: 4

▶ Popis produktu

- k vyplnění větších prohlubní a částí, které jsou vystavené vibracím či chvění
- přilnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli



05

03

**Univerzální tmel včetně
tvrdidla (2893-139)**

Uni

- ▶ č. zboží. 2893-106-9
- ▶ obsah: 2 kg
- ▶ bal.: 4

▶ Popis produktu

- k vyplnění menších ploch, nerovností a rýh
- přilnavost k hliníku, umělé hmotě a oceli (nikoli k pozinkované oceli)



03



06

07

06

Sada japonských špachtlí

- ▶ č. zboží 8715-65-00

▶ Popis produktu

- 4dílná
- Zadní strana z umělé hmoty odolné proti kyselinám

07

**Umělá hmota vyhlazovací
stěrka**


- ▶ č. zboží. 2893-164
- ▶ nejmenší objednatelné množství: 10

01

Kotouče se suchým zipem

ø 150 mm, Normfest, 15krát děrované

č. zboží	zrnitost
4515-010-0	100
4515-012-0	120
4515-015-0	150
4515-018-0	180
4515-022-0	220
4515-024-0	240
4515-032-0	320
4515-040	40
4515-040-0	400
4515-050-0	500
4515-060	60
4515-080	80




01

02

Kotouče se suchým zipem, 15krát děrované

ø 150 mm, Mirka Gold, 15krát děrované

č. zboží	zrnitost
4615-010-0	100
4615-012-0	120
4615-015-0	150
4615-018-0	180
4615-022-0	220
4615-024-0	240
4615-032-0	320
4615-040	40
4615-040-0	400
4615-050-0	500
4615-060	60
4615-080	80



02

03

3 v 1 leštící talíř se suchým zipem

► č. zboží. 4666-075-150

► Popis produktu

- skládá se ze tří různě velikých talířů: 75mm, 120mm a 145 mm
- již není nutné upínat na různé velikosti upínacích talířů se suchým zipem
- vhodný pro všechny naše leštící houby a jehněčí kůže
- poskytuje vysokou flexibilitu
- vybaven upínáním ke stroji M14



03

04

Úhlová leštička Polish Flex

s výkonným motorem o 1400 wattech


► č. zboží. 8697-114-12


► Popis produktu

- Max. Ø leštícího tělesa: 200 mm
- Max. Ø opěrného talíře: 150 mm
- Počet otáček při běhu naprázdno: 380-2100 /min
- Příkon: 1400 wattů
- Dodávaný výkon: 880 wattů
- Upevnění náradí: M 14
- Rozměry (D x V): 402x117 mm
- Váha: 2,3 kg
- součástí dodávky je i rukojeť
- příslušné náhradní uhlíkové kartáče jsou k dostání pod číslem artiklu 8697-114-120



04






01

01
Brusné kotouče na suchý zip
Ø 150 mm – Norton Multi-Air,
181krát děrované – Norgrip

č. zboží	zrnitost
4651-080	80
4651-012-0	120
4651-015-0	150
4651-018-0	180
4651-022-0	220
4651-024-0	240
4651-032-0	320
4651-036-0	360
4651-040-0	400
4651-050-0	500
4651-060-0	600
4651-080-0	80



02

02
Brusné kotouče na suchý zip
Ø 150 mm – Norton Multi-Air
181 děr - Soft

č. zboží	zrnitost
4651-320	320
4651-400	400
4651-500	500
4651-800	800
4651-100-0	1000
4651-150-0	1500



03

03
Přítlačný talíř suchý zip -Norton Multi-Air
Ø 150 mm

- ▶ č. zboží. 4666-150-3
- ▶ střední
- ▶ č. zboží. 4666-150-4
- ▶ měkký



04

04
Brusný talíř se suchým zipem multi
Ø 150 mm, střední tvrdost

▶ č. zboží 4666-150-69

▶ Popis produktu

Technická data:
Závit 5/16"

- Brusný talíř řady E s odsáváním prachu
- Odsávání všech běžných schémat otvorů
- Kontaktní plocha pro systémy suchých zipů či samolepicí brusný papír
- Mikro suchý zip

ABRALON

PRO DOKONALOU ÚPRAVU STARÝCH I NOVÝCH LAKŮ





Pro strukturaci povrchů s barvami, základovými nátěry, krycími laky, čirými laky, umělými hmotami a vrstvenými umělými hmotami.


Samočištění

Tlakem na Abralonový kotouč se rozpohybuje voda a vzduch. Tím dochází k cirkulaci brusného materiálu.

Bláto a prach vznikající při broušení se tak odvádí do spodku houby.



č. zboží	kotouč Ø	zrnitost
4587-360	150	360
4587-500	150	500
4587-600	150 mm	600
4587-100-0	150 mm	1000
4587-200-0	150 mm	2000
4587-300-0	150	3000
4587-400-0	150	4000



01

Brusný papírpruhy 115 x 280 mm,
žlutý, 10 děr

č. zboží	zrnitost
4676-040	40
4676-060	60
4676-080	80
4676-010-0	100
4676-012-0	120
4676-018-0	180
4676-024-0	240



02

Brusný papírrole 50 m, šíře 115 mm,
žlutý, neděrovaný

č. zboží	zrnitost
4677-040	40
4677-060	60
4677-080	80
4677-010-0	100
4677-012-0	120
4677-015-0	150
4677-018-0	180
4677-024-0	240



03

Brusný papírpruhy 115 x 280 mm,
žlutý, neděrovaný

č. zboží	zrnitost
4676-40	40
4676-60	60
4676-80	80
4676-100	100
4676-120	120
4676-150	150
4676-180	180



04

Hoblík pro brusné pásy

pro pilníkové pásy

► č. zboží 4652-70-400

► Popis produktu

- ergonomický tvar zaručuje jednoduchou manipulaci bez únavy
- odlité tělo z umělé hmoty zaručuje velkou odolnost a dlouhou životnost
- s ventilem pro regulaci sací síly a optimalizaci sání vzduchu/prachu



05

Pilníkové pásy

70mm x 420mm

► Popis produktu

- k rychlému odstranění starých laků, obroušení tmelů a vyhlazení ostrých hran a hrubých povrchů
- s extrémně silnou přilnavostí zrnitosti
- velmi dlouhá životnost
- flexibilní a odolné proti roztržení

č. zboží	zrnitost	obrázek
4652-60	60	1
4652-80	80	2
4652-120	120	3



01

brusný papír 3M 312

archy 230 x 280 mm

voděodolný

č. zboží	zrnitost
4685-240	240
4685-280	280
4685-320	320
4685-400	400
4685-500	500
4685-600	600
4685-800	800
4685-100-0	1000
4685-120-0	1200
4685-150-0	1500
4685-200-0	2000



01

02

Brusný papír

archy 230 x 280 mm

voděodolný

č. zboží	zrnitost
4673-80	80
4673-120	120
4673-180	180
4673-240	240
4673-320	320
4673-360	360
4673-400	400
4673-600	600
4673-800	800
4673-100-0	1000
4673-120-0	1200



02

03

Role smirkového plátna hnědá**25 m x 40 mm**

č. zboží	zrnitost
4674-40-40	40
4674-40-60	60
4674-40-80	80
4674-40-100	100
4674-40-120	120

50 m x 50 mm

č. zboží	zrnitost
4674-50-40	40
4674-50-60	60
4674-50-80	80
4674-50-100	100
4674-50-120	120
4674-50-180	180




03

04

Smirkové plátno

modré, archy 230 x 280 mm

č. zboží	zrnitost
4671-40	40
4671-60	60
4671-80	80
4671-120	120
4671-180	180



04

05

Odvíječka smirkového plátna

nevybavená

▶ č. zboží 7100-002-07



05

01

Brusné rouno

velmi jemné, červené

č. zboží	provedení	obrázek
4585-451-10	Role 115 mm x 10 mm	1
4585-451	arch 152 mm x 229 mm	2



01 / 1



01 / 2

02

Brusné rouno

ultra jemné, šedé

č. zboží	provedení	obrázek
4585-455-10	Role 115 mm x 10 mm	1
4585-455	arch 152 mm x 229 mm	2



02 / 1



02 / 2

03

Role jemného brusného papíru

115 mm x 20 m

č. zboží	zrnitost	č. zboží	zrnitost
4586-150	150	4586-320	320
4586-180	180	4586-400	400
4586-220	220	4586-500	500
4586-240	240	4586-600	600
4586-280	280	4586-800	800




03

04

Karbonové brusné bločky

- ▶ č. zboží. 4675-001-500
- ▶ zrnitost 1.500, žlutá
- ▶ č. zboží. 4675-002-000
- ▶ zrnitost 2.000, zelená
- ▶ č. zboží. 4675-003-000
- ▶ zrnitost 3.000, červená



04

- ▶ Popis produktu
- k odstraňování škrábanců a vyrovnávání struktur laků



01

Thermotape 110 – hnědá

Role 50 m

► Popis produktu

Odolnost vůči teplotám 120°C > 1/2 hod. 100°C > 1 hod.

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii - vhodná pro broušení pod vodou
- lepí okamžitě
- odolná vůči ředidlům



01

č. zboží	šířka pásky
4993-119	19 mm
4993-125	25 mm
4993-130	30 mm
4993-138	38 mm
4993-150	50 mm

02

Thermotape 80 – bílá

Role 50 m

► Popis produktu

Odolnost vůči teplotám 100°C > 1/2 hod. 80°C > 1 hod.

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii - vhodná pro broušení pod vodou
- lepí okamžitě
- odolná vůči ředidlům



02

č. zboží	šířka pásky
4993-519	19 mm
4993-525	25 mm
4993-530	30 mm
4993-538	38 mm
4993-550	50 mm

03


Konturová páska

Role po 50 metrech

► č. zboží 4585-12

► Popis produktu

- na polepení dveří během lakování
- beze zbytků
- odolné proti vlivu počasí
- odolný teplotám do 120 °C po dobu 1 hod.
- přizpůsobí se každé křivce
- netvoří přehyby
- Šířka: 19 mm
- Délka: 50 m
- barva: žlutá



03

05

Foam Plus pěnový profil

samolepící

č. zboží	provedení
4582-13	13 mm á 50 m
4582-17	17 mm ř 40 m



05

04

Konturová páska

Role po 33 metrech

► č. zboží 4585-11

► Popis produktu

- ideální na polepení zaoblených částí
- obzvláště flexibilní
- odolná teplotám do 70 °C po dobu 1 hod.
- odolná vůči rozpouštědlům a počasí
- bez nahazování hran při polepení křivek
- Šířka: 6 mm
- Délka: 33 m
- Barva: modrá



04

06

Stegoband

samolepící

č. zboží hloubka zasunutí

4682-009	9 mm	10 m
4682-018	18 mm	10
4682-025	25 mm	10 m
4682-1	Abroller	



06

01

Zakrývací papír

plně lepený, délka 300 m

► Popis produktu

- garantovaná délka ramene
- vysoká hustota laku a nízká propustnost vzduchu (cca 70 ml/min)
- Kvalita testována dle DIN - jednostranný hladký
- plně lepený

č. zboží	šířka
7875-800-022	20 cm
7875-800-060	60 cm
7875-800-090	90 cm
7875-800-120	120 cm



01

02

Lakýrnická ochranná fólie

25 útržků

- č. zboží. 7875-912
- 630 x 400 cm



02

03

Ochranná fólie na lakování ráfků

30 útržků

- č. zboží. 7875-918
- 130 cm x 130 cm

► Popis produktu

- Original Wondermask® WPS
- výtečná ochrana lakovací mlhy
- významné urychlení & usnadnění práce
- Úspora krycích pásek & papíru
- vysoce flexibilní polyetylenová směs bez obsahu těžkých kovů
- netrhá se, nepouští chlupy, vodotěsná a mikrotěsná
- není nutné dodatečné upravování
- Barva: modrá



03

04

Lakýrnická ochranná fólie

- č. zboží. 7875-917
- 4 x 200mm

► Popis produktu

- Pevnost v tahu podélně 24 N/mm²
- Pevnost v tahu příčně 17 N/mm²
- extrémně dobrá přilnavost barvy
- vysoce flexibilní a odolné proti roztržení
- Navazování prachu a nečistoty díky statickému náboji
- uzavřené mikropóry, díky čemu je 100% nepropustná pro laky a vodu
- odolná proti zbytkové vodě
- 15μ tloušťka
- velmi dobré vlastnosti při řezání



04

05

Lakýrnická ochranná fólie

9 l'm

- č. zboží. 7875-915
- 4 m x 300 m

► Popis produktu

- statická
- přilnavá na laku
- možné přelakování



05



01

Lakýrnická kombinéza

- ▶ č. zboží. 4899-500-3
- ▶ 52/54 L

- ▶ č. zboží. 4899-500-4
- ▶ 56/58 XL

- ▶ č. zboží. 4899-500-5
- ▶ 60/62 XXL

▶ **Popis produktu**

- certifikované podle typu 5 (ochranné oblečení nepropustné pro pevné části) a typu 6 (ochranné oblečení omezeně nepropustné pro stříkající kapaliny)
- Ochrana před elektrostatickými náboji dle EN 1149-1
- Oblek tyvek



01



02

Ochranná sada při stříkání barev

v úložném boxu z umělé hmoty

- ▶ č. zboží 7200-002-000

▶ **Popis produktu**

- obsah:
- 1 x opakovaně použitelná poloviční maska
- 2 x plynový filtr třídy A2 proti organickým plynům a výparům (č. zboží 7315-000-100)
- 2 x víko krytu předřazeného filtru
- 20 x předřazený filtr stříkající barvy (č. zboží 7415-000-100)
- 1 x opakovaně použitelný úložný box z umělé hmoty



02

03

Maska s filtrem pro jemný prach

FFP3, s ventilem pro výdech

- ▶ č. zboží 7915-000-300

▶ **Popis produktu**

- Norma EN 149:2001
- použití proti pevným a kapalným aerosolům
- nastavitelné pásky
- s ventilem pro výdech
- s těsnícími chlopněmi
- s regulovatelnými páskami
- Stupeň ochrany FFP3
- ochrání až po 30násobek hodnoty MAK



03

04

Maska s filtrem pro jemný prach

FFP2, s dýchacím ventilem

- ▶ č. zboží 4899-12

▶ **Popis produktu**

- Norma EN 149:2001
- chrání před jemným prachem, látkám škodlivým pro zdraví a karcinogennímu prachu
- s ventilem pro výdech
- Stupeň ochrany FFP2
- ochrání až po 10násobek hodnoty MAK



04

05

Maska s filtrem pro jemný prach

FFP1, bez ventilu pro výdech

- ▶ č. zboží 4899-11

▶ **Popis produktu**

- Norma EN 149:2001
- chrání před jemným prachem a nejedovatým hrubým prachem
- bez ventilu pro výdech
- Stupeň ochrany FFP1
- ochrání až po 4násobek hodnoty MAK




05



01

Mísící kelímky
balení 200ks

č. zboží	provedení
2891-700-400	Mísící kelímek 400 ml
2891-700-401	Víko na kelímek 400ml
2891-700-650	Mísící kelímek 650 ml
2891-700-651	Víko na kelímek 650ml
2891-701-300	Mísící kelímek 1300 ml
2891-701-301	Víko na kelímek 1300ml
2891-702-230	Mísící kelímek 2230 ml
2891-702-231	Víko na kelímek 2230 ml



01

02

Víko na kelímek
balení 50ks


02

02

Prachové utěrky

standard

č. zboží	Rozměry	v bal.
2893-165	45 x 75 mm	5 utěrek



02

03

Sítka filtru

č. zboží	Rozměry
2893-163	190 l'm extra jemné
2893-162	280 l'm jemné
2893-161	125 l'm ultra jemné



03

04

Prachové utěrky

speciálně pro vodou ředitelné laky

č. zboží	Rozměry	v bal.
2893-166	38 x 43 mm	12 utěrek



04

01

Excentrická minibruska

30 mm

▶ č. zboží. 8696-1-81

▶ č. zboží. 8699-520-14

▶ příslušná rychlospojka

▶ Popis produktu

- Počet otáček při běhu naprázdno: 16.000 ot./min
- Opěrný talíř: 50 mm provedení se suchým zipem
- Zdvih: 3,0 mm
- Váha: 0,7 kg
- Stlačený vzduch: 6,3 barů
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
- Akustický tlak: 80,4 dB/A
- Talíř se suchým zipem: včetně Ø 30 mm (4679-81-30), včetně Ø 75 mm (4679-81-75)

**02 Fineloc**

se suchým zipem na zadní straně

Popis produktu

- k vybroušení škrábanců a vad laku

Držák na brusná kolečka se suchým zipem**Ø 30 mm**

4679-90-91

Ø 30 mm

4679-31-150

1500

4679-31-200

2000

Ø 75 mm

4679-33-150

1500

4679-33-200

2000



03

Jednoruční úhlová minibruska

redukovaný hluk a vibrace

▶ č. zboží 8696-1-80

▶ Popis produktu

- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
- Akustický tlak: 83 dB/A
- Stlačený vzduch: 6,3 barů
- Váha: 0,8 kg
- Otáčky: 18.000 ot./min
- Upínací kleště: 6 mm
- ø spotřeba vzduchu: 220 l/min



04

potřebné připojení vzduchu 1/4"

▶ č. zboží 8699-510-14



03

05

Adaptér na 8696-1-80

▶ č. zboží 4679-99-8



05

07

Kryt na jehněčí kůži Ø 75 mm

POLISHLOC

▶ č. zboží 4679-43



07

06

Normloc- upínací systém

z tvrdého polyuretanového opěrného talíře

▶ č. zboží. 4679-90-94

▶ Ø 30 mm, max. ot./min: 40 000

▶ č. zboží. 4679-90-92

▶ Ø 50 mm, max. ot./min: 30 000

▶ č. zboží. 4679-90-93

▶ Ø 75 mm, max. ot./min: 20 000

▶ č. zboží. 4679-99-6

▶ Ø 6 mm dřík



06

08

Úchyt se suchým zipem

▶ č. zboží. 4679-91-93

▶ Ř 75 mm



08

01

Lešticí houba měkká

černá

- ▶ č. zboží. 2000-207-150
- ▶ Ø 150 mm, výška: 30 mm, nejmenší objednatelné množství: 2

- ▶ č. zboží. 2000-207-175
- ▶ Ø 75 mm, výška: 25 mm, nejmenší objednatelné množství: 4

▶ Popis produktu

- perfektně vhodná k nanášení jemných lešticích past a zapečetění povrchů
- vhodná k odstraňování hologramů



01

02

Lešticí houba střední

oranžová

- ▶ č. zboží. 2000-206-150
- ▶ Ø 150 mm, výška: 30 mm, nejmenší objednatelné množství: 2

- ▶ č. zboží. 2000-206-175
- ▶ Ø 75 mm, výška: 25 mm, nejmenší objednatelné množství: 4

▶ Popis produktu

- středně tvrdá lešticí houba
- perfektně se hodí pro osvěžení starších a zvětralých laků
- vhodná na práci s brusnými a lešticími pastami
- čištění a zapečetění v jednom pracovním kroku



02

03

Lešticí houba tvrdá

žlutá

- ▶ č. zboží. 2000-205-150
- ▶ Ø 150 mm, výška: 30 mm, nejmenší objednatelné množství: 2

- ▶ č. zboží. 2000-205-175
- ▶ Ø 75 mm, výška: 25 mm, nejmenší objednatelné množství: 4

▶ Popis produktu

- velká kapacita pro vstřebání brusné pasty
- perfektní na odstranění silných škrábanců



03

05

Ovčí rouno

bílá

- ▶ č. zboží. 2000-204-150
- ▶ Ø 150 mm, nejmenší objednatelné množství: 2

- ▶ č. zboží. 2000-204-175
- ▶ Ø 75 mm, nejmenší objednatelné množství: 4

▶ Popis produktu

- s integrovanou mezipodložkou Interface-Pad
- extrémně agresivní brusný prostředek
- velká kapacita pro vstřebání brusných past
- perfektní na odstranění silných škrábanců, pomerančového povrchu a zapuštěného prachu



05

06

Talíř se suchým zipem

- ▶ č. zboží. 4666-150-1
- ▶ Ø 150 mm

- ▶ č. zboží. 4666-075-1
- ▶ Ø 75 mm

▶ Popis produktu

- se suchým zipem na lešticí houby
- Upevnění pomocí závitu M14



06

07

Aplikační houba

černá

- ▶ č. zboží. 2000-209-130
- ▶ Ø 130 mm

▶ Popis produktu

- ergonomická rukojeť pro snadnou a bezpečnou aplikaci:
- vhodné použití s voskem
 - Speed-Wax (č.z. 2000-330-1)
 - Speed Gloss Nano (č.z. 2000-316)



07

04

Kotouč pro odstranění fólií

Pryžový kotouč

Ø 100 mm, šíře 15 mm

uchycení M10

- ▶ č. zboží. 4585-100-2
- ▶ s dříkem na upevnění ve vrtačce



04

08

Odstraňovač fólie ECO

Rytec na umělou hmotu, Ø 88 mm, tloušťka 15 mm, délka dříku cca 30 mm

- ▶ č. zboží. 4585-100-0
- ▶ č. zboží. 4585-100-3
- ▶ Adaptér pro vrtačky na gumové kotouče



08

